

รองเท้านักนิรภัย มาตรฐาน มอก.523-2554

แบ่งตามคุณสมบัติของแผ่นรองเท้า 4 ประเภท

แบ่งตามรูปแบบ 5 ประเภท

แบ่งตามชนิดของหนัง 2 ชนิด

หนังแท้

หนังเทียม (สบอ.ยังไม่เปิดสีรอยต่อ)

สีบนส่วนหน้า

พื้น

นิ้วหัว

แผ่นป้องกันรองเท้า (พื้นหลัก)

ความถี่ในการตรวจสอบแผ่นป้องกันการเท้าทั้งสองด้าน

ฉีก (ด้าน)

ตัด (ด้าน)

ย่น (ด้าน)

ส่วนที่ (S)

พื้นหลัก (P)

ด้านในฝ่าเท้า (A)

แผ่นหลักและด้านในฝ่าเท้า (PA)

กลุ่ม

กลุ่ม

ครึ่งหลัง

เต็มบาท

หนังแท้

หนังเทียม

ความหนาหนังส่วนหน้าและนิ้วส้นต้อง >1.8mm

ความหนาหนังส่วนเส้น >1.6mm

ความหนาหนังส่วนเส้น >1.0mm

ขนาดขาด >120 มม.

ด้านรองเท้า >15 มม./mm²

บริเวณใกล้กระดุม <5.5%

ความแข็งแรง 100 เทนไทล์ตันต.1.3-4.6 นิวตัน/mm²

ความทนแรงยืดหยุ่น >1mm

การรองรับน้ำหนักผู้สวมใส่ไม่ทรุดยุบ

ความยืดหยุ่น >250%

หนังขาด >60 มม./mm²

ความหนา ไม่ควรน้อยกว่า 4mm ถ้าไม่ต่ำกว่า 8mm

ความสูงของหลอด >2.5mm

ขนาดขาด >5kN/m สำหรับชิ้นบางเบา <0.9g/cm³

ขนาดดีสูงเฉลี่ย <250mm³ สำหรับชิ้นบางเบา <0.9g/cm³

ขนาดดีสูงเฉลี่ย <150mm³ สำหรับชิ้นบางเบา >0.9g/cm³

นมวัว 135-150 สอนบาท ได้ 30,000 sou

นมวัวชั้นแรกเป็นชั้น <12% การรับน้ำหนักของผู้สวมใส่ 0.5% หรือแข็งเกินไปเกิน 10 shore A

ด้านในฝ่าเท้า 100-1,000,000 กิโลกรัม

นมวัวหรืออื่น <5%สำหรับรองเท้า <2.5mm³ (เฉพาะนิ้วหัวโขน)

การรับน้ำหนัก 200 ± 4 จูล์

ขนาดเท้า 15 ± 0.1kN (15,000 นิวตัน)

ขนาดรองเท้า รวมทั้งหมด (มิลลิเมตร)

ความยาวเท้าผู้สวมใส่ (mm)

ความสูงจากพื้นถึงพื้นรองเท้าหรือรองเท้า (mm)

เล็กกว่า 3.5

34

12.5

4 ถึง 5

36

13.0

5.5 ถึง 6.5

38

13.5

7 ถึง 8

39

14.0

8.5 ถึง 10

40

14.5

10.5 ขึ้นไป

42

15.0

เนื้อรองเท้า >1,100 นิวตัน

ระยะห่างระหว่างขอบแผ่นป้องกันการรองเท้าในส่วนของเท้าด้านใน X=6.5mm (ด้านหลังสุด) และ Y=17mm (ด้านหน้า)

เริ่มต้น >7 นิ้ว/ความยาว 50mm

ยึดติดด้วยตะปู >4 นิ้ว/นิ้ว (ตั้งฉากกับแนวเส้น 100mm/นิ้ว)

เริ่มต้น >3 นิ้ว/ความยาว 10mm

เริ่มต้น >7 นิ้ว/ความยาว 50mm


เนื้อรองเท้า >230 นิวตัน

เหล็กกล้าไร้สนิม

ชุดเปิด-ปิด >500 sou


มาตรฐานขนาดรอบเท้า

ขนาดรองเท้าชาย		ขนาดรองเท้าหญิง	
เบอร์	ความสูง ผู้สวมใส่ (ม.)	เบอร์	ความสูง ผู้สวมใส่ (ม.)
๐	๐	3 (36)	220.0
๐	๐	4 (37)	228.5
๐	๐	5 (38)	237.0
4 (39)	245.5	6 (39)	245.5
5 (40)	254.0		
6 (41)	262.5		
7 (42)	271.0		
8 (43)	279.5		
9 (44)	288.0		
10 (45)	296.5		
11 (46)	305.0		



SWAT Soling System



- 
- Diagram illustrating the components of a safety shoe sole assembly:
- Upper/Lining
 - Steel Toe Cap 200 Joules
 - Footbed Removable Sock Liner
 - EVA Cushion Insole
 - Fiber Stabilization Board Midsole
 - Stainless Steel Midsole (optional)
 - Steel Support Shank
 - Nitrile Rubber Outsole





PAYBOX 1



รองเท้าหนังนิรภัย แบบหุ้มส้นหุ้ม
ชนิดหนังแท้ พิวว๊อฟลอกนัมเกรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟ้าสถิต antistatic
ซับในกันอันตรายเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules
พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

Style: Ladies Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Moisture Wicking with Foam Cushion Inner
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

PAYBOX 2



รองเท้าหนังนิรภัย แบบหุ้มส้นหุ้ม
ชนิดหนังแท้ พิวว๊อฟลอกนัมเกรด AB สีน้ำตาล
ประเภทต้านไฟฟ้าสถิต antistatic
ซับในกันอันตรายเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules
พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

Style: Ladies Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Brown
Lining: Moisture Wicking with Foam Cushion Inner
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

PAYBOXER 1



รองเท้าหนังนิรภัย แบบหุ้มข้อหุ้ม
ชนิดหนังแท้ พิวว๊อฟลอกนัมเกรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟ้าสถิต antistatic
ซับในกันอันตรายเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules
พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

Style: Ladies Lace up Ankle Boot
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Moisture Wicking with Foam Cushion Inner
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

PAYBOXER 2



รองเท้าหนังนิรภัย แบบหุ้มข้อหุ้ม
ชนิดหนังแท้ พิวว๊อฟลอกนัมเกรด AB สีน้ำตาล
ประเภทต้านไฟฟ้าสถิต antistatic
ซับในกันอันตรายเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules
พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

Style: Ladies Lace up Ankle Boot
Upper: Cowhide Grade AB Brown
Lining: Moisture Wicking with Foam Cushion Inner
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

PAYER 1



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Moisture Wicking with Foam Cushion Inner
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแท้ หัวข้อฟองนํ้าเกรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟ้สถิต antistatic ซึ่ใช้กันอันตรายสริมฟองนํ้าเต็มตัว
หัวข้อหลักชิ้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันนํ้ามัน

PAYER 2

Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Brown
Lining: Moisture Wicking with Foam Cushion Inner
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแก้ว เพียววีฟอกนัม กรด AB สีน้ำตาล
ประเภทต้านไฟฟาสกิด antistatic ซึบในกันฉนวนเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

PAYBOY 1



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแท้ พื้นรองเท้าเป็นเกรด AB สีดํา
ประเภทต้านไฟฟ้าสกิด antistatic ซึ่ในหนังก็เย็บกันยับขึ้น
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำนิ้

PAYBOY 2



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Brick-Brown
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแท้ ผิวหัววัวลอกนัม กรด AB สีนํ้าตาลอิฐ
ประเภทต้านไฟฟ้าสกิด antistatic ซิปในหนังเทียมกันฉับชื้น
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

PAYPOOL 1



Style: Mini-Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองทำหนังนิรภัย แบบกันสั่นเชือกเล็ก
ชนิดหนังแก้ว พิววีฟลอนนิม กรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟาสกิด antistatic ซึบในหนังเทียบกันชั้น
หัวเหล็กขึ้นคนภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำนิม

PAYPOOL 2



Style: Mini-Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Redwood-Brown
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้นเชือกเล็ก
ชนิดหนังแก้ว เพียววีฟลอกัน กรด AB สีน้ำตาลแดง
ประเภทต้านไฟฟาสกิด antistatic ชีวในหนังเทียมกันยับชื้น
หัวเหล็กขึ้นคอนภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

PAYLITE 1



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแท้ ผิววัวฟลอกซ์ กรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟอสฟอรัส antistatic ซึ่ในหนังเทียบกันชั้น
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำนิ้

PAYLITE 2



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Brown
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแท้ เท้าสวมฟองนํ้า กรด AB สีน้ำตาล
ประเภทต้านไฟฟ้าสกิด antistatic ซึ่ในโพรงเทียมกันอันตราย
หัวเหล็กขึ้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำกัน

PAYPOINT 1



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Black
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแท้ พิววีฟลอกัน กรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟ้าสกิด antistatic ซิปในหนังเทียมกันฉับชื้น
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำนิ้

PAYPOINT 2



Style: Lace up Low Shoe
Upper: Cowhide Grade AB Redwood-Brown
Lining: Artificial Leather
Footbed: Removable Sock Liner
Insole: EVA Cushion Sock
Midsole: Fiber Stabilization Board
Outsole: Nitrile Rubber
Steel Toe Cap: 200 Joules
Stainless Steel Midsole: Optional

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้น
ชนิดหนังแก้ว เท้าฉวัดเฉวียน เกรด AB สีส้มตาแดง
ประเภทต้านไฟฟ้าสกิด antistatic ซึ่ในหนังเทียมกันฉ้ช้
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำนิ้

รองเท้าหนังนิรภัย แบบเปิดส้น
ชนิดหนังแก้ว พื้นผิวลอกนัม กรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟอสฟอริค antistatic ซบในหนังเทียมกันอันตราย
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบเปิดส้น
ชนิดหนังแท้ ผิววอร์ฟอกนัม กรด AB สีขาว
ประเภทต้านไฟฟาสกิด antistatic ซึ่มีกันยับชื้นเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้นไปผูกเขือก
ชนิดหนังแก็ง แพรวัวฟอกนัม กรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟอสฟอริค antistatic ซึบในกันอันตรายเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคอนกรีต 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้นใบพญาเขือก
ชนิดหนังแท้ ผิววัวฟอกนํ้า เกรด AB สีขาว
ประเภทต้านไฟฟ้าสกิด antistatic ชั้ใบกันดั้บเขินเสริมฟองน้ําเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคอนภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ํานํ้น

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันสั่นติดเทปเวลโคร
ชนิดหนังแท้ พิววีฟลอกบ่มเกรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟาสกิด antistatic ซึบในกันฉับเย็นเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคอนทาก 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

รองเท้านักวิ่งนิรภัย แบบกันสั่นติดเทปแอลกอฮอล์
ชนิดหนึ่งเท้า ผิวฉนวนฟองนิ่ม เกรด AB สีขาว
ประเภทต้านไฟฟาสถิต antistatic ชั้ในกันฉนวนเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคอนกรีต 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำกัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้นเชือกแบน
ชนิดหนังแท้ พิววีฟ่อนันท์เกรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟฟ้สถิต antistatic ซึ่มีกันชั้นชั้นเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคอนทัก 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำกัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้นเชือกแบน
ชนิดหนังแท้ พิววีฟลอกซ์เกรด AB สีขาว
ประเภทต้านไฟฟอสฟอริค antistatic ซักในถังน้ำร้อนฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กขึ้นคอนทราสต์ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำกัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันส้นเชือกแบน
ชนิดหนังแท้ ผิววัวฟอกนํ้า เกรด AB สีดำ
ประเภทต้านไฟเผาติด antistatic ซึ่มีกันอันตรายเสริมฟองน้ำเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันน้ำมัน

รองเท้าหนังนิรภัย แบบกันสั่นเชือกแบน
ชนิดหนังแท้ หัวข้อฟองนํ้าเกรด AB สีขาว
ประเภทต้านไฟฟาสกิด antistatic ซึ่ภายในชั้นเสริมฟองนํ้าเต็มตัว
หัวเหล็กชั้นคุณภาพ 200 Joules พื้นยาง Nitrile กันนํ้ามัน



Recommendations for the Selection and Use of SWAT Safety Footwear


	General Purpose	Anti-Static	Economy	Visitor	Clean Room	Laboratory	Food & Beverage	Medical & Hygienic	Chemical	Construction	Refinery	Welding	Quarry & Mining
PAYBOX 1	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBOX 2	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYER 1	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYER 2	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBOY 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBOY 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYPOOL 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYPOOL 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYLITE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYLITE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYPOINT 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYPOINT 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBUS 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBUS 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBOWL 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBOWL 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYWAY 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYWAY 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBALL 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBALL 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBY 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBY 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYSIDE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYSIDE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYLAND 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYLAND 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYHAM 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYHAM 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYVERSE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYVERSE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYOFF 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYOFF 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○

	General Purpose	Anti-Static	Economy	Visitor	Clean Room	Laboratory	Food & Beverage	Medical & Hygienic	Chemical	Construction	Refinery	Welding	Quarry & Mining
PAYBOXER 1	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBOXER 2	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYEE 1	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYEE 2	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYHOUSE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYHOUSE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYDAY 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYDAY 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYMAN 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYMAN 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBACK 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYBACK 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYPORT 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYPORT 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYGUARD 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYGUARD 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYLINE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYLINE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYNET 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYNET 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYONE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYONE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYWALL 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYWALL 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYSIA 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYSIA 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYROOM 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYROOM 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYZONE 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYZONE 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYFUL 1	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
PAYFUL 2	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○

*All styles of SWAT safety footwear are available in steel midsole (add "Plus" to the end of product code) example: PAYER 1 Plus

**All styles of SWAT safety footwear are available in women size

***All styles of SWAT safety footwear are available in custom colors



PAYLANDER

Safety Slippers

- Shoe attachments
- Reducing the risk of slippery surfaces
- Better traction while walking on oily floor
- Wear over almost any footwear
- Washable and reusable
- Available in size: S-M-L

DO NOT USE ON DRY SURFACES

ชุดเสริมรองเท้า PAYLANDER

ใช้ร่วมกับรองเท้าหนังหรือยางป้องกันลื่น



PAYLESS

18801 Protective PVC boots

- Steel toe cap
- Removable footbed
- Chemical resistant
- Anti-slip sole

รองเท้าบูทหัวเหล็ก สีดำ มีชั้นใน

รองพื้นรองเท้าชนิดถอดได้

ระบบฉีดอัดแน่น 2 ชั้น หัวรองเท้ากันชน

ป้องกันสารเคมี กันลื่น

มาตรฐาน ANSI Z41-1991



PAYMASTER

Protective Knee Pads

- Durable knee protection ergonomic design
- Suitable for most work when kneeling is required
- Ease stress on knees and allow to kneel for longer periods of time
- Thick foam center padding for maximum comfort with plastic caps
- Comfortable durable elastic straps with hook and loop fastening

สนับหัวเข่ารองรับน้ำหนักกันชนกันเสียดสี

เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้หัวเข่าช่วยในการทำงาน

เบาะโฟมพร้อมฟองหุ้มพลาสติกกันกระแทก

สายรัดยางยืดคล้องหัวเข่าด้วย velcro